

Tipo motore	monocilindrico, due tempi, raffreddato a liquido.
	Cilindro in alluminio con riporto al Gilsil sulla canna
Distribuzione	aspirazione lamellare con valvola Rave a comando elettronico sullo scarico
Alesaggio per corsa	54 x 54,5 mm
Cilindrata	124,8 cm ³
Rapporto di compressione	14,5:1
Accensione	elettronica
Carburatore	Dell'orto VHSB 34 LD con diffusore a sezione ovale
Avviamento	elettrico
Generatore	12 V - 185 W
Lubrificazione	a miscelazione separata, con pompa volumetrica a portata variabile
Cambio	6 rapporti
Trasmissione primaria	ad ingranaggi
Frizione	a dischi multipli in bagno d'olio
Trasmissione finale	a catena
Telaio	doppio trave inclinato in fusione di alluminio, con struttura a guscio in parete sottile e nervature incrociate di rinforzo

Sospensione anteriore	forcella a steli rovesciati in acciaio ad alta resistenza, diam. 40 mm, escursione ruota 120 mm
Sospensione posteriore	forcellone oscillante a due bracci asimmetrici, in fusione di alluminio, con struttura a guscio in parete sottile. Monoammortizzatore idraulico, escursione ruota 120 mm
Freni	ant.: a disco flottante diam. 320 mm, con pinza a due pistoncini paralleli a diametro differenziato; post.: a disco, diam. 220 mm
Cerchi	a razze, in lega leggera; ant. 3,00 x 17; post. 4,00 x 17
Pneumatici	Dunlop Sportmax tubeless radiali; ant. 110/70 x 17; post. 150/60 x 17
Dimensioni	lunghezza max 1990 mm larghezza max 615 mm altezza max 1120 mm interasse 1345 mm
Peso a secco	115 kg
Capacità serbatoio	14,5 litri (riserva 3 Lt)



RS 125 Replica Reggiani - mod. 1992



concessionario:

aprilia

APRILIA S.p.A. - VIA G. GALILEI, 1
30033 NOALE (VE) - TEL. 041/5829111
TELEFAX 041 / 441054

Tipo motore	monocilindrico, due tempi, raffreddato a liquido, Cilindro in alluminio con riporto al Gilsil sulla canna
Distribuzione	aspirazione lamellare con valvola Rave a comando elettronico sullo scarico
Alesaggio x corsa	54 x 54,5 mm
Cilindrata	124,8 cm ³
Rapporto di compressione	14,5:1
Accensione	elettronica
Carburatore	Dell'orto VHSB 34 LD con diffusore a sezione ovale
Avviamento	elettrico
Generatore	12 V - 185 W
Lubrificazione	a miscelazione separata, con pompa volumetrica a portata variabile
Cambio	6 rapporti
Trasmissione primaria	ad ingranaggi
Frizione	a dischi multipli in bagno d'olio
Trasmissione finale	a catena
Telaio	doppio trave inclinato in fusione di alluminio, con struttura a guscio in parete sottile e nervature incrociate di rinforzo

Sospensione anteriore	forcella a steli rovesciati in acciaio ad alta resistenza, diam. 40 mm, escursione ruota 120 mm
Sospensione posteriore	forcellone oscillante a due bracci asimmetrici, in fusione di alluminio, con struttura a guscio in parete sottile. Monoammortizzatore idraulico, escursione ruota 120 mm
Freni	ant. a disco flottante diam. 320 mm, con pinza a due pistoncini paralleli a diametro differenziato post. a disco, diam. 220 mm
Cerchi	a razze, in lega leggera; ant. 3.00x17; post. 4.00x17
Pneumatici	Dunlop Sportmax tubeless radiali; ant. 110/70x17; post. 150/60x17
Dimensioni	lunghezza max 1990 mm larghezza max 615 mm altezza max 1120 mm interasse 1345 mm
Peso a secco	115 kg
Capacità serbatoio	14,5 lt (riserva 3 lt)



RS 125 EXTREMA - mod. 1992




concessionario:

aprilia

APRILIA S.p.A. - VIA G. GALILEI, 1
30033 NOALE (VE) - TEL. 041/5829111
TELEFAX 041 / 441054

APRILIA consiglia: **SHOEI** **Mobil** **STUDIO** **CREDIT**
cerca il tuo concessionario più vicino sulle pagine gialle




**TELAIO
FRAME****RS 125-92****Tavola
Drawing****1**

POS. N.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	T.G.	RS 125-92 I.M. "A"	
				EXTREMA	REPLICA
1	Telaio	Frame	6.6	81 35 434	
2	Piastra fissaggio ant. copriserbatoio	Plate		81 21 868	
3	Reggisella	Frame rear stay	1.5	81 35 352	
4	Telaio portastrumenti	Dashboard plate		81 35 351	
5	Bussola sx attacco sospensione post.	Bush (L)		81 21 151	
6	Bussola dx attacco sospensione post.	Bush (R)		81 21 155	
7	Bussola di registrazione	Bush		81 21 156	
8	Bussola perno forcellone	Bush		81 21 150	
9	Piastrina supporto cassa filtro	Air box plate holder		81 34 260	
10	Bussola rotella tendicatena	Bush		81 21 672	
11	Bussola intermedia rot. tendicatena	Bush		81 20 568	
12	Supporto pedana dx pilota	Front foot rest holder (R)	0.4	81 35 357	
13	Supporto pedana sx pilota	Front foot rest holder (L)	0.4	81 35 358	
14	Coppia pedane pilota	Foot rest (pair)	0.2	81 35 313	
15	Supporto ant. sx motore	Front engine holder (L)		81 35 381	
16	Perno pedana	Pin		81 21 135	
17	Perno di strisciamento pedana	Pin		81 21 134	
18	Molla pedana anteriore dx	Spring (R)		(81 21 130) 82 21 181	
19	Molla pedana anteriore sx	Spring (L)		(81 21 131) 82 21 182	
20	Supporto pedana dx pass.	Rear foot rest holder (R)		81 35 444	
21	Supporto pedana sx passeggero	Rear foot rest holder (L)		81 35 445	
22	Coppia pedane passeggero	Rear foot rest (pair)		81 32 812	
23	Raccordo sfciato circuito raffredd.	Joint		81 02 112	
24	Piastrina fine corsa pedana post.	Plate		81 32 720	
25	Anello arresto radiale	Lock ring		81 20 573	
26	Cavalletto laterale	Lateral stand	0.3	81 35 435	
27	Attacco cavalletto	Lateral stand holder		81 21 865	
28	Bussola cavalletto laterale	Bush		81 21 114	
29	Gommino ritorno rapido cavalletto	Rubber		81 20 502	
30	Molla ritorno cavalletto	Spring		81 21 712	
31	Rotellina tendicatena	Straight chain		81 20 569	
32	Bussola distanziale	Bush		82 21 017	
33	Radiatore acqua	Water cooler	0.6	81 02 253	
34	Gommino	Rubber		81 20 275	
35	Tubo acqua da radiatore a raccordo a "T"	Water mpipe		81 20 790	
36	Tubo testa motore-raccordo sfciato	Water pipe		81 20 789	

apritia 		TELAIO FRAME		RS 125-92		Tavola Drawing 1	
POS. N.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	T.G.	RS 125-92 I.M. "A"		EXTREMA	REPLICA
37	Tappo radiatore	Cap			81 01 912		
38	Vaso d'espansione	Expansion tank	0.2		81 01 910		
39	Tubo acqua da raccordo a "T" a vaso esp.	Water pipe	0.3		81 20 787		
40	Tubo acqua da raccordo a "T" a pompa	Water pipe	0.4		81 20 788		
41	Raccordo a "T" d. 20	Joint			81 01 916		
42	Supporto ant. dx motore	Front engine holder (R)			81 35 374		
43	Piastrina fissaggio superiore radiatore	Plate			81 35 403		
44	Gommino	Rubber			81 20 030		
45	Attacco testa-telaio	Holder			81 35 354		
46	Serbatoio olio	Oil tank	0.4		81 31 606		
47	Indicatore riserva olio	Oil level indicator gauge	0.3		82 01 192		
48	Tappo serbatoio olio	Cap			82 20 154		
49	Rivetto forato	Rivet			81 01 924		
50	Bussola cavalletto	Spacer			81 20 508		
51	Bussola	Bush	0.3		81 21 728		
52	Cavetto aggancio casco	Helmet lock cable			82 01 298		
53	Tubo radiatore-raccordo sfiato	Water pipe			81 20 786		
54	Protezione pedana pilota dx	Protection (R)			81 34 250		
55	Protezione pedana pilota sx	Protection (L)			81 34 261		
56	Bussola per archetto	Bush			81 21 764		
57	Gommino attacco archetto	Rubber			81 20 670		
58	Molla pedana posteriore	Spring			81 21 133		
59	Attacco dx motore	Engine holder (R)			81 35 442		
60	Attacco sx motore	Engine holder (L)			81 35 443		
61	Filtro olio miscelatore	Oil filter			81 02 224		
62	Raccordo 2 vie	Joint			81 01 944		
63	Gommino filtro olio	Oil filter rubber			81 02 223		
64	TAMPONE FERNSTERZO	8120851					



CENTRO RICAMBI ^{SRL}
 via CIMABUE, 24/A - 50121 FIRENZE (ITALY)
 TEL. (+39) 055-66 64 23 - FAX (+39) 055-67 00 84
 e-mail: cr1firenze@tiscali.it




apria		CARROZZERIA BODY		RS 125-92		Tavola Drawing		2	
POS. N.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION		T.G.	RS 125-92 I.M. "A"				
					EXTREMA	REPLICA			
1	Serbatoio benzina	Fuel tank		0.4	81 31 605	81 31 605			
2	Tappo benzina completo	Fuel tank cap			81 02 228	81 02 228			
3	Fermo apertura serbatoio	Pin			81 21 803	81 21 803			
4	Raccordo rubinetto benzina	Joint			81 02 267	81 02 267			
5	Attacco posteriore serbatoio	Holder			81 20 815	81 20 815			
6	Parafango basso	Rear mudguard			81 26 356	81 26 356			
7	Bussola attacco ant. serbatoio	Bush			81 21 819	81 21 819			
8	Rubinetto benzina	Fuel cock		0.2	81 02 255	81 02 255			
9	Guarnizione tappo benzina	Gasket			81 20 702	81 20 702			
10	Ghiera per tappo benzina	Ring			82 01 448	82 01 448			
11	Distanziale fissaggio post. serbatoio	Spacer			81 52 153	81 52 153			
12	Gommino attacco post. serbatoio	Rubber			81 20 557	81 20 557			
13	Copriserbatoio benzina	Fuel tank cover			81 31 806	81 31 807			
14	Guarnizione raccordo benzina	Gasket			81 20 796	81 20 796			
15	Bussola fissaggio carena dx-sx	Bush			81 21 867	81 21 867			
16	Sella pilota	Seat		0.1	81 29 118	81 29 118			
17	Sella passeggero	Seat			81 29 117	81 29 117			
18	Bussola appoggio serbatoio	Bush			82 21 106	82 21 106			
19	Gommino	Rubber			81 20 557	81 20 557			
20	Piastrina fissaggio convogliatore dx-sx	Plate			81 20 817	81 20 817			
21	Presa d'aria dx	Air intake (R)			81 31 612	81 31 769			
22	Presa d'aria sx	Air intake (L)			81 31 613	81 31 770			
23	Specchio completo dx	Rear view mirror (R)		0.1	81 02 256	81 02 256			
24	Specchio completo sx	Rear view mirror (L)		0.1	81 02 257	81 02 257			
25	Basetta specchio retrovisore	Rear view mirror plate			81 02 452 81 02 374	81 02 452			
26	Bussola	Bush			81 21 114	81 21 114			
27	Fiancata lat. dx carena	Lateral panel (R)		0.3	81 31 808	81 31 810			
28	Fiancata lat. sx carena	Lateral panel (L)		0.3	81 31 809	81 31 811			
29	Frontale carena comp.	Front fairing		0.3	81 31 618	81 31 773			
30	Griglia radiatore	Water cooler screen			81 31 620	81 31 620			
31	Cupolino plexiglass	Front cowling		0.5	81 31 608	81 31 608			
32	Trousse attrezzi	Tools kit			81 02 106	81 02 106			
33	Gommino con inserto filettato M5	Rubber			81 20 531	81 20 531			
34	Rondella in plastica trasparente	Washer			81 20 591	81 20 591			
35	Piastrina supporto inferiore sx carena	Plate			81 34 263	81 34 263			
36	Piastrina supporto inferiore dx carena	Plate			81 34 243	81 34 243			

aprilA		CARROZZERIA BODY		RS 125-92		Tavola Drawing		2
POS. N.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	T.G.	RS 125-92 I.M. "A"				
				EXTREMA	REPLICA			
37	Decalco serie	Decal (set)		81 37 208	81 37 235			
38	Chiusura inferiore cupolino	Front fairing lower plate		81 31 609	81 31 609			
39	Clips fissaggio carenatura	Clip		82 01 206	82 01 206			
40	Gommino	Rubber		81 20 223	81 20 223			
41	Parafango anteriore	Front mudguard	0.2	81 26 353	81 26 386			
42	Bochettone	Bush		81 21 784	81 21 784			
43	Elastico fiss. portafanale-portanumero	Elastic		81 20 177	81 20 177			
44	Cuscino poggiaschiena	Back rest		81 29 119	81 29 119			
45	Portatarga - portaoggetti	Number plate holder	0.3	81 26 354	81 26 354			
46	Piastra supporto targa	Number plate holder plate	0.1	81 34 257	81 34 257			
47	Clips	Clip		81 01 689	81 01 689			
48	Tampone asta fermo serbatoio	Rubber		81 20 712	81 20 712			
49	Gommino passafilo	Rubber		81 20 598	81 20 598			
50	Semiconvogliatori inferiori sx	Semi-conveyor lower (L)		81 31 729	81 31 729			
51	Vite TBEI M5x16	Screw M5x16		81 52 082	81 52 082			
52	Fermacavo adesivo	Fairlead		81 20 708	81 20 708			
53	Chiusura cruscotto dx	Dashboard enclosure (R)		81 31 714	81 31 714			
54	Chiusura cruscotto sx	Dashboard enclosure (L)		81 31 727	81 31 727			
55	Rete laterale dx carena	Lateral fairing net (R.)		81 31 733	81 31 733			
56	Rete laterale sx carena	Lateral fairing net (L.)		81 31 734	81 31 734			
57	Corpireggisella dx	Rear frame cover (R)		81 31 629	81 31 629			
58	Corpireggisella sx	Rear frame cover (L)		81 31 710	81 31 710			
59	Codone dx	Rear fairing (R)		81 31 812	81 31 815			
60	Codone sx	Rear fairing (L)		81 31 813	81 31 816			
61	Coprireggisella centrale	Central rear frame cover		81 31 737	81 31 737			
62	Codino	Rear little fairing		81 31 814	81 31 817			
63	Semiconvogliatori superiori dx	Semi-conveyor upper (R)		81 31 610	81 31 610			
64	Semiconvogliatori superiori sx	Semi-conveyor upper (L)		81 31 611	81 31 611			
65	Semiconvogliatori inferiori dx	Semi-conveyor lower (R)		81 31 728	81 31 728			
66	TAMPONE SELLA	82 20 349						



CENTRO RICAMBI SRL
 via CIMABUE, 24/A - 50121 FIRENZE (ITALY)
 TEL. (+39) 055-66 64 23 - FAX (+39) 055-67 00 84
 e-mail: cr1firenze@tiscali.it

CR1



aprilial		MANUBRIO E COMANDI HANDLE BARS AND COMMANDS		RS 125-92		Tavola Drawing		3	
POS. N.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION		T.G.	RS 125-92 I.M. "A"				
					EXTREMA		REPLICA		
1	Semimanubrio dx	Handle bar (R)		0.3		81 18 343			
2	Semimanubrio sx	Handle bar (L)		0.3		81 18 324			
3	Peso antivibrante	Weight				81 02 269	573		
4	Tubo gas comp. di manopola	Throttle cable compl.		0.5		81 18 307			
5	Manopole (coppia)	Hand grips (pair)		0.2		81 18 287			
6	Porta leva frizione completo	Clutch lever compl.				81 18 357			
7	Leva frizione nuda	Clutch lever				81 18 288			
8	Registro leva frizione	Clutch adjuster				81 18 233			
9	Leva starter	Starter lever				81 18 308			
10	Parte elettrica commutatore	Commutator electrical component		0,4		81 12 802			
11	Cavallo fisso fissaggio leva frizione	U-Bolt				82 18 077			
12	Supporto strumenti	Support				81 20 761			
13	Vite fiss. tubo olio	Screw				81 13 003			
14	Rondella in rame	Washer				81 13 004			
15	Tubo freno anteriore	Brake oil pipe		0.4		81 13 396			
16	Pompa freno anteriore D.12	Brake pump compl.		0.4		81 13 451			
17	Cruscotto completo	Dash board		0.4		81 12 735			
18	Gomma appoggio tachimetro	Rubber ring				81 20 759			
19	Gommino	Rubber				82 20 150			
20	Cavo trasmissione contagiri	Tachometer cable		0.3		81 14 249			
21	Cavo trasmissione kontakm	Speedometer cable		0.3		81 14 250			
22	Cavo frizione con copriregistro	Clutch cable with adjuster		0.3		81 14 253			
23	Copriregistro frizione	Clutch adjuster sleeve				81 20 467			
24	Dispositivo engine start-stop	Engine stop-start device				81 18 301			
25	Cavo starter completo	Starter cable				81 14 251			
26	Cavo gas completo	Throttle cable		0.4		81 14 284	364		
27	Blocchetto commutatore-bloccasterzo	Main switch		0.4		81 12 710			
28	Devialuci sx con cablaggio	Light control device (L)		0.5		81 12 806			
29	Contagiri D. 100 con rinvio 60 gradi	Tachometer		0.6		81 12 837			
30	Tachimetro con azzeratore posteriore	Speedometer		0.6		81 12 838			
31	Tubo fissaggio spugna	Bush				81 02 216			
32	Spugna appoggio strumenti	Sponge		0.6		81 17 085			
33	Gommino montaggio elastico strumenti	Rubber				81 20 760			
34	Sede spia	Warning light seat				81 20 762			
35	Azzeratore	Trip odometer knob		0.6		81 02 217			
36	Rinvio 60 gradi per strumento	Gear		0.4		81 02 218			



		MANUBRIO E COMANDI HANDLE BARS AND COMMANDS		RS 125-92		Tavola Drawing		3
POS. N.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION		T.G.	RS 125-92 I.M. "A"			
					EXTREMA	REPLICA		
37	Cablaggio con lampade cruscotto	Cable with lamps					81 12 839	
38	Coperchio serbatoio olio	Oil tank cover					81 02 343	
39	Kit revisione pompa anteriore	Front pump kit					81 13 439	
40	Cavallotto	U-bolt					82 13 078	
41	Leva pompa freno anteriore	Front brake lever					81 18 315	
42	Termometro acqua	Thermometer		0.6			82 12 448	
43	Supporto serbatoio olio freni	Holder					81 13 400	
44	Serbatoio olio completo	Oil tank compl.					81 13 241	
45	Serratura sella	Seat lock					82 01(389) 564	
46	Kit serrature	Locks kit					81 02(177) 336	
47	VITE TCEI	81 50049						



RACING
TEAM







aprilial		FORCELLONE E SOSPENSIONE POSTERIORE REAR FORK AND SUSPENSION		RS 125-92		Tavola Drawing		4
POS. N.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	T.G.	RS 125-92 I.M. "A"				
				EXTREMA	REPLICA			
1	Forcellone	Rear swing arm	0.9	81 35 451 361				
2	Perno forcellone	Swing arm pin		81 25 627				
3	Rondella di spallamento forcellone	Washer		81 01 341				
4	Cuscinetti ad aghi	Bearing	1.0	81 10 036				
5	Bussola del perno forcellone	Bush		81 21 121				
6	Ghiera M17x1	Ring nut		81 50 299				
7	Anello di tenuta	O-ring		81 20 280				
8	Ammortizzatore	Shock absorber	0.4	81 23 273				
9	Biella singola completa	Single lever compl.		81 32 634				
10	Biella doppia	Lever	0.4	81 35 362				
11	Anello di tenuta	O-Ring		81 20 485				
12	Perno fermo piastra freno	Pin		81 35 396				
13	Gabbia a rulli biella doppia	Silent block		81 10 064				
14	Chiave per ghiera M17x1	Wrench		81 01 945				
15	Pattino guida catena superiore	Upper chain stretcher plate		81 20 793				
16	Pattino guida catena inferiore	Lower chain stretcher plate		81 20 794				
17	Carter catena	Chain cover	0.1	81 31 623				
18	Perno M12	Pin		81 50 346				
19	Rondella	Washer		81 52 063				
20	Gabbia a rulli	Roller bearing		81 10 063				
21	Anello di tenuta	O-Ring		81 20 809				
22	Vite tendicatena	Screw		81 52 261				
23	Dado tendicatena	Nut		81 52 262				
24	Spinotto	Pin		81 21 847				
25	Spinotto	Pin		81 21 845				
26	Spinotto	Pin		81 21 846				



CENTRO RICAMBI^{SRL}


via CIMABUE, 24/A - 50121 FIRENZE (ITALY)

TEL. (+39) 055-66 64 23 - FAX (+39) 055-67 00 84


e-mail: cr1firenze@tiscali.it



CENTRO RICAMBI SRL
 via CIMABUE, 24/A - 50121 FIRENZE (ITALY)
 TEL. (+39) 055-66 64 23 - FAX (+39) 055-67 00 84
 e-mail: cr1firenze@tiscali.it



		GRUPPO SCARICO EXHAUST ASSEMBLY		RS 125-92		Tavola Drawing 5	
POS. N.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	T.G.	RS 125-92 I.M. "A"			
				EXTREMA	REPLICA		
1	Motore	Engine	1.8			81 06 238	
2	Carburatore VHSB 34 L.D	Carburetor	0.6			81 06 224	
3	Leva comando cambio	Gear lever	0.2			81 06 013	
4	Gommino leva cambio	Rubber				82 20 189	
5	Bussola leva freno - leva cambio	Bush				81 21 147	
6	Perno fissaggio leva freno - leva cambio	Pin				81 21 149	
7	Asta rinvio cambio	Transmission rod				81 21 668	
8	Biella rinvio cambio	Connecting rod				81 35 430	
9	Snodo sterico M6	Ball joint M6	0.2			82 10 007	
10	Snodo sferico M6 sinistro	Ball joint (M6 left)	0.2			81 10 053	
11	Carter copripignone	Right case				81 20 724	
12	Filtro aria	Filter				81 02 080	
13	Manicotto carburatore-filtro	Manifold	0.4			81 20 810	
14	Manicotto aspirazione-cassa filtro	Manifold	0.3			81 20 748	
15	Base cassa filtro	Filter box base	0.5			81 31 626	
16	Rete chiusura filtro	Screen (pair)				81 31 121	
17	Coperchio cassa filtro	Front filter box	0.5			81 31 523	
18	Fermacavo adesivo	Fair lead				81 20 708	
19	Gommino passafilo	Rubber				81 20 405	
20	Bussola distanziale	Spacer				81 21 058	
21	Clips fissaggio batteria	Clip				81 01 689	
22	Marmitta	Exhaust pipe	0.4			81 19 314	
23	Silenziatore	Silencer	0.2			81 19 297	
24	Molla boccaglio-cilindro	Spring				81 21 091	
25	Supporto centrale marmitta	Exhaust pipe-holder				81 35 289	
26	Rondella spall. silent-block	Washer				81 01 284	
27	Silent-block	Silent-block				81 01 285	
28	Guarnizione	Gasket				81 20 812	
29	Bussola attacco silenziatore	Bush				81 21 716	
30	Molla a disco reggispira	Spring				81 21 697	
31	Sfiato cassa filtro	Rubber				81 01 527	
32	Filtro per sfiato	Filter				81 02 120	
33	Gommino	Rubber				81 20 638	
34	Supporto silenziatore	Silencer holder				81 34 262	
35	DADO M6 SX 81 52138						



aprilias		RUOTA ANTERIORE FRONT WHEEL		RS 125-92		Tavola Drawing		6	
POS. N.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION		T.G.	RS 125-92 I.M. "A"				
					EXTREMA	REPLICA			
1	Ruota anteriore nuda	Front wheel		0.8		81 08 564			
2	Distanziale lato dx ruota ant.	Spacer				81 21 157			
3	Perno ruota anteriore	Wheel axle		0.2		81 25 388			
4	Vite speciale per perno ruota ant.	Screw				81 25 418			
5	Cuscinetto D. 20x42x12	Bearing		0.7		81 25 644			
6	Distanziale cuscinetti	Spacer				81 25 469			
7	Valvola tubeless	Tubeless valve				81 01 744			
8	Rinvio contakm	Gear		0.3		81 02 039			
9	Copertura ant.	Front tyre		0.5		110/70x17"			
10	Disco freno anteriore	Front brake disc		0.6		81 13 468			
11	Pinza freno anteriore	Caliper compl.		0.4		81 13 475			
12	Tappo spurgo aria	Drain screw				81 13 006			
13	Coperchio pinza ant.	Caliper cover				81 13 310			
14	Kit revisione pinza	Kit for front caliper				81 13 309			
15	Coppia pastiglie	Pads (pair)				81 13 489			
16	Vite disco freno	Brake disc screw				81 52 058			
17	Rondella per vite speciale	Washer for special screw				81 50 208			




aprilias

RACING
TEAM








aprilía		RUOTA POSTERIORE REAR WHEEL		RS 125-92		Tavola Drawing		7
POS. N.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION		T.G.	RS 125-92 I.M. "A"			
					EXTREMA	REPLICA		
1	Ruota posteriore	Rear wheel		0.5		81 08 565		
2	Valvola tubeless	Tubeless valve				81 01 744		
3	Corona Z=39	Crown		0.3		81 07 090		
4	Dischetto metallico	Ring				81 02 296		
5	Perno ruota	Wheel pine		0.6		81 25 631		
6	Dado ad intagli M20x1	Nut		0.5		81 21 853		
7	Vite fissaggio corona	Screw				81 25 635		
8	Piastra ancoraggio pinza	Anchor plate				81 34 251		
9	Anello seeger	Seeger-ring				81 25 637		
10	Gomma parastrappi	Rubber		0.3		81 20 792		
11	Parastrappi-portacorona	Rubber holder		0.3		81 25 628		
12	Copertura posteriore	Rear tyre		0.4		150/60x17"		
13	Distanziale interno	Internal spacer		1.1		81 25 645		
14	Cuscinetto	Bearing		1.0		81 25 646		
15	Spessore lato disco	ternal spacer (L)				81 25 639		
16	Spessore lato corona	ternal spacer (R)				81 25 638		
17	Snodo sferico M6	Ball joint M6				82 10 007		
18	Disco freno posteriore D. 220	Rear brake disc D. 220		0.6		81 13 237		
19	Tubazione flessibile freno posteriore	Brake pipe		0.6		81 13 467		
20	Vite fiss. tubo olio	Screw				81 13 003		
21	Rondella	Washer				81 13 004		
22	Rondella speciale	Special washer				81 21 852		
23	Leva freno posteriore	Rear brake lever		0.3		81 32 635		
24	Bussola leva freno - leva cambio	Bush				81 21 147		
25	Perno fissaggio leva freno - leva cambio	Pin				81 21 149		
26	Perno aggancio molle	Pin for spring				81 21 835		
27	Molla - leva freno	Spring				82 21 040		
28	Dado speciale	Special nut				81 25 636		
29	Serbatoio olio completo	Oil tank				82 13 086		
30	Tendicatena dx	Chain tightener (R)				81 20 807		
31	Tendicatena sx	Chain tightener (L)				81 20 806		
32	Interruttore stop posteriore	Rear stop switch		0.4		81 12 668		
33	Molla a disco reggispira	Spring				81 21 697		
34	Pistoni	Pistons				81 13 068		
35	Pinza freno post. con 1 pistonc.	Rear brake caliper		0.3		81 13 471		
36	Pastiglie pinza freno posteriore	Pads (pair)				81-13-064 8113 625		

POS. N.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	T.G.	RS 125-92 I.M. "A"	
				EXTREMA	REPLICA
37	Guarnizioni pinza posteriore (serie)	Gasket		81 13 198	
38	Maglia di giunzione	Connecting link		81 07 043	
39	Coperchio pinza posteriore	Rear caliper cover		81 13 201	
40	Spurgo pinza posteriore	Drain screw		81 13 200	
41	Catena comp. di maglia di giunzione	Chain		81 07 024	
42	Pompa freno posteriore	Master cylinder compl.	0.5	81 13 254	
43	Asta pompa freno	Rear brake rodB		82 21 074	
44	Kit revisione pompa post.	Kit for brake pump		81 13 322	
45	Cappuccio spurgo aria	Cap		81 13 070	
46	Perni pinza post. (serie)	Caliper pin		81 13 199	
47	Vite fissaggio disco TBEI M6x20	Screw M6x20		81 52 060	
48	Paraolio	Oil seal		81 25 647	



CR1



apria		FORCELLA ANTERIORE FRONT FORK		RS 125-92		Tavola Drawing		8
POS. N.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION		T.G.	RS 125-92 I.M. "A"			
					EXTREMA	REPLICA		
1	Forcella	Front fork		1.0		81 23 272		
2	Anello di fermo	Ring				81 23 199		
3	Paraolio	Oil-seal		1.3 (x2 T.G. 2,0)		81 23 200		
4	Scodellino forcella	Cup				81 23 202		
5	Boccola di scorrimento	Bush				81 23 203		
6	Distanziale	Spacer				81 23 315		
7	Fodero (DX - SX) compl.	Fork leg (R. - L.)		1.2 (x2 T.G. 1,8)		81 23 205		
8	Vite TCE M10x30	Screw M10x30				81 23 216		
9	Rondella di tenuta	Washer				81 23 206		
10	Parapolvere	Dust-cover				81 23 201		
11	Mozzetto DX	Hub (R.)				81 23 207		
12	Gruppo stelo DX	Tube (R.)		1.3 (x2 T.G. 2,0)		81 23 317		
13	Vite fiss. canotto forcella	Screw				81 50 352		
14	Piastra inferiore con canotto	Lower plate				81 23 316		
15	Ghiera M25x1	Ring nut M25x1				82 20 067		
16	Vite TCE M20x1,,5	Screw M20x1,,5				81 23 210		
17	Anello di tenuta	O-Ring				81 23 211		
18	Semi rondella	Half-washer				81 23 212		
19	Mozzetto SX	Hub (L.)				81 23 213		
20	Gruppo stelo SX	Tube (L.)		1.3 (x2 T.G. 2,0)		81 23 318		
21	Piastra superiore forcella	Upper plate				81 23 215		
22	Anello parapolvere inferiore	Lower dust-cover				81 01 271		
23	Rondella	Washer				82 03 470		
24	Cuscinetto a rulli	Bearing		1.3 (x2)		81 10 024		
25	Cuscinetto a sfere	Bearing				81 10 025		
26	Parapolvere superiore	Upper dust-cover				81 01 106		



CENTRO RICAMBI^{SRL}

via CIMABUE, 24/A - 50121 FIRENZE (ITALY)

TEL. (+39) 055-66 64 23 - FAX (+39) 055-67 00 84

e-mail: cr1firenze@tiscali.it




CENTRO RICAMBI SRL

via CIMABUE, 24/A - 50121 FIRENZE (ITALY)

TEL. (+39) 055-66 64 23 - FAX (+39) 055-67 00 84

e-mail: cr1firenze@tiscali.it





		IMPIANTO ELETTRICO ELECTRICAL SYSTEM		RS 125-92		Tavola Drawing		9
POS. N.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION		T.G.	RS 125-92 I.M. "A"			
					EXTREMA	REPLICA		
1	Cablaggio principale	Wiring harness				81 12 880		
2	Intermittenza indicatori con gommino	Intermittence with rubber		0.2		81 12 795		
3	Indicatore di direzione	Flasher light		0.2		81 12 687		
4	Fanale anteriore completo	Headlight compl.		0.6		81 12 694		
5	Cavo trasmissione rave elettronica	Rave cable				81 14 175		
6	Cavo batteria - fusibili	Battery-fuse cable				81 12 833		
7	Cablaggio fanale anteriore	Headlight cable				81 12 770		
8	Vetro indicatore di direzione	Flasher light glass				81 12 756		
9	Supporto solenoide	Holder plate				81 32 869		
10	Bussola fissaggio supporto solenoide	Bush				81 21 736		
11	Centralina comando rave	Rave control unit		0.3		81 12 568		
12	Portafusibile - gommino	Fuse box				81 12 811		
13	Fusibile 15 A	Fuse 15 A				81 12 176		
14	Corpo portafusibili	Fuse box body				81 20 754		
15	Fusibile 7.5 A	Fuse 7.5 A				81 12 244		
16	Supporto fusibili - sdoppiatore	Fuse holder				81 35 401		
17	Relè avviamento	Starter relay		0.3		81 12 523		
18	Mollette ritegno cavi	Hook				81 20 582		
19	Interruttore stop anteriore	Front stop switch		0.3		81 12 003		
20	Vetro fanale posteriore	Rear light glass				81 12 883		
21	Regolatore di tensione potenziato	Voltage regulator		0.3		81 12 846		
22	Termistore per termometro acqua-olio	Thermistor		0.3		81 01 446		
23	Claxon	Horn		0.3		81 12 413		
24	Batteria	Battery				81 12 290		
25	Protezione regolatore	Voltage regulator protection		0.3		81 31 739		
26	Decalco copertura fanale anteriore	Front Decal				81 15 438		
27	Decalco copertura fanale posteriore	Rear Decal				81 15 944		
28	Cablaggio batteria - relè	Battery relè cable				81 12 402		
29	Gommino	RubberCaoutchouc				81 12 599		
30	Scatola portabatteria	Battery box				81 31 256		
31	Silent block inferiore	Rubber				81 20 275		
32	Cablaggio relè - motore AE	Relè - starter motor cable				81 12 460		
33	Guppo ottico	Head light unit				81 12 793		
34	Gommino supporto relè	Rubber				82 20 201		
35	Gommino passafilo	Rubber				81 20 405		
36	Cappuccio coprimorsetto	Cap				81 20 218		

aprilial		IMPIANTO ELETTRICO ELECTRICAL SYSTEM		RS 125-92		Tavola Drawing		9	
POS. N.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION		T.G.	RS 125-92 I.M. "A"				
					EXTREMA		REPLICA		
37	Fanale posteriore	Taillight compl.		0.4				81 12 881	
38	Molla regolaz. fanale anteriore	Spring						81 21 798	
39	Vite regolazione fanale	Screw						82 21 035	
40	Clips fissaggio carenatura	Clip						82 01 215	
41	Gommino	Rubber						81 20 223	
42	Bussola attacco fanale posteriore	Bush						81 21 790	
43	Fermacavo adesivo	Fairlead						81 20 721	
44	Solenoido comando rave	Solenoid						81 12 567	
45	Bussola indicatori di direzione	Spacer						81 21 795	
46	Portalampada	Front lamp holder						81 12 792	
47	Gommino	Rubber						81 20 030	
48	Piastra supporto scatola batteria	Battery box holder plate						81 35 364	
49	Bussola	Bush						81 20 313	
50	Bussola	Bush						82 21 023	
51	Bussola	Bush						82 21 007	
52	Catadiottro fanale post.	Reflector						81 12 916	
53	VITE	81 50 168							





Tipo motore: monocilindrico, due tempi, raffreddato a liquido.
 Cilindro in alluminio con riporto al Gilsil sulla canna.
Distribuzione: aspirazione lamellare con valvola Rave a comando elettronico sullo scarico
Alesaggio per corsa: 54x54,5 mm
Cilindrata: 124,8 cm³
Rapporto di compressione: 14,5:1
Accensione: elettronica
Carburatore: Dellorto VHSB 34 LD con diffusore a sezione ovale
Avviamento: elettrico
Generatore: 12V - 185W
Lubrificazione: a miscelazione separata, con pompa volumetrica a portata variabile
Cambio: 6 rapporti
Trasmissione primaria: ad ingranaggi
Frizione: a dischi multipli in bagno d'olio
Trasmissione finale: a catena
Telaio: doppio trave inclinato in fusione di alluminio, con struttura a guscio in parete sottile e nervature incrociate di rinforzo
Sospensione anteriore: forcella a steli rovesciati in acciaio ad alta resistenza, diam. 40 mm, escursione ruota 120 mm
Sospensione posteriore: forcellone oscillante a due bracci asimmetrici, in fusione di alluminio, con struttura a guscio in parete sottile. Monoammortizzatore idraulico, escursione ruota 120 mm
Freni: ant.: a disco flottante diam. 320 mm, con pinza a due pistoncini paralleli a diametro differenziato
 post.: a disco, diam. 220 mm
Cerchi: a razze, in lega leggera
 ant. 3.00x17; post. 4.00x17
Pneumatici: Dunlop Sportmax tubeless radiali:
 ant. 110/70x17; post. 150/60x17
Dimensioni: lunghezza max 1990 mm
 larghezza max 615 mm
 altezza max 1120 mm
 interasse 1345 mm
Peso a secco: 115 kg
Capacità serbatoio: 14,5 lt (riserva 3 lt)




RS 125 - VARIANTI mod. 1993

aprilia s.p.a.
 via G. Galilei, 1
 30033 Noale (VE)
 tel. 041-5829111
 fax 041-441054
 Italy



aprilia



RS 125 - VARIANTI mod. 1993



RS 125 - VARIANTI mod. 1993

TAVOLA AGGIUNTIVA 318 - 4

RS 125 / 93 VARIANTE COLORE

RIF. CAT. 318

ADDED DRAWING 318 - 4

RS 125 / 93 COLOR MODIFICATIONS

REF. CAT. 318

TAV.	POS.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	T.G.	VERDE GIALLO	NERO SAMBUCO	REPLICA
1	1	TELAIO	FRAME	6.6	81 35 520	81 35 520	81 35 520
1	12	SUPPORTO DX PEDANA PILOTA	FRONT FOOT REST HOLDER (R)	0.4	81 35 522	81 35 522	81 35 522
1	13	SUPPORTO SX PEDANA PILOTA	FRONT FOOT REST HOLDER (L)	0.4	81 35 523	81 35 523	81 35 523
2	13	COPRISERBATOIO BENZINA	FUEL TANK COVER		81 31 889	81 31 944	81 31 807
2	21	PRESA D' ARIA DX	AIR INTAKE (R)		81 31 893	81 31 948	81 31 769
2	22	PRESA D' ARIA SX	AIR INTAKE (L)		81 31 894	81 31 949	81 31 770
2	27	FIANCATA DX CARENA	LATERAL PANEL (R)	0.3	81 31 896	81 31 951	81 31 810
2	28	FIANCATA SX CARENA	LATERAL PANEL (L)	0.3	81 31 897	81 31 952	81 31 811
2	29	FRONTALE CARENA	FRONT FAIRING	0.3	81 31 895	81 31 950	81 38 030
2	37	DECALCO SERIE	DECAL SET		81 37 321	81 37 341	81 37 410
2	41	PARAFANGO ANTERIORE	FRONT MUDGUARD	0.2	81 28 414	81 26 419	81 28 359
2	59	CODONE DX	REAR FAIRING (R)		81 31 890	81 31 945	81 31 940
2	60	CODONE SX	REAR FAIRING (L)		81 31 892	81 31 947	81 31 941
2	62	CODINO VERNICIATO	REAR LITTLE FAIRING		81 31 891	81 31 946	81 31 943
4	1	FORCELLONE	REAR SWING ARM	0.9	81 35 533	81 35 533	81 35 533
6	1	RUOTA ANTERIORE NUDA VIOLA	VIOLET FRONT WHEEL	0.8	-----	-----	81 08 597
7	1	RUOTA POSTERIORE NUDA VIOLA	VIOLET REAR WHEEL	0.5	-----	-----	81 08 599



RS 125 - VARIANTI mod. 1994

aprilia



aprilia**RS 125 - VARIANTI mod. 1994**

TAVOLA AGGIUNTIVA 318 - 5 / A RS 125 '94

RIF. CAT. 318

ADDED DRAWING 318 - 5 / A RS 125 '94

REF. CAT. 318

TAV	POS	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	EXTREMA ROSSO GRIGIO	REPLICA NERO
1	1	TELAIO	FRAME	81 35 598	81 35 598
1	12	SUPP. DX PEDANA PILOTA	FRONT FOOT REST HOLDER (R)	81 35 599	81 35 599
1	13	SUPP. SX PEDANA PILOTA	FRONT FOOT REST HOLDER (L)	81 35 600	81 35 600
2	13	COPRISERBATOIO BENZINA	FUEL TANK COVER	81 38 188	81 38 141
2	21	PRESA D' ARIA DX	AIR INTAKE (R)	81 38 187	81 38 187
2	22	PRESA D' ARIA SX	AIR INTAKE (L)	81 38 183	81 38 183
2	27	FIANCATA CARENA DX	LATERAL PANEL (R)	81 38 185	81 38 147
2	28	FIANCATA CARENA SX	LATERAL PANEL (L)	81 38 186	81 38 148
2	29	FRONTALE CARENA	FRONT FAIRING	81 38 184	81 38 149
2	37	DECALCO SERIE	DECAL SET	81 37 529	81 37 586
2	41	PARAFANGO ANTERIORE	FRONT MUDGUARD	81 26 461	81 26 461
2	57	COPRIREGGISELLA DX	REAR FRAME COVER (R)	81 38 083	81 38 083
2	58	COPRIREGGISELLA SX	REAR FRAME COVER (L)	81 38 084	81 38 084
2	59	CODONE DX	REAR FAIRING (R)	81 38 180	81 31 812
2	60	CODONE SX	REAR FAIRING (L)	81 38 182	81 31 813
2	61	COPRIREGGISELLA CENTRALE	CENTRAL REAR FRAME COVER	81 38 085	81 38 085
2	62	CODINO	REAR LITTLE FAIRING	81 38 181	81 31 814
3	12	SUPPORTO STRUMENTI	INSTRUMENTS HOLDER	81 02 399	81 02 399
3	17	CRUSCOTTO COMPLETO	DASHBOARD	81 12 999	81 12 999
3	29	CONTAGIRI	TACHOMETER	81 24 011	81 24 011
3	30	TACHIMETRO	SPEEDOMETER	81 24 010	81 24 010
3	32	SPUGNA APP. STRUMENTI	INSTRUMENTS HOLDER SPONGE	81 02 428	81 02 428
3	42	TERMOMETRO ACQUA	WATER THERMOMETER	81 24 012	81 24 012
4	1	FORCELLONE	REAR SWING ARM	81 35 601	81 35 601
5	23	SILENZIATORE	SILENCER	81 19 349	81 19 349
5	-	FASCETTA SILENZIATORE	SILENCER BELT	81 02 432	81 02 432
5	-	SILENT-BLOCK SILENZIATORE	SILENCER SILENT-BLOCK	81 20 910	81 20 910
8	1	FORCELLA COMPLETA I.M."A"	FRONT FORK I.M."A"	81 23 415	81 23 415
8	1	FORCELLA COMPLETA I.M."B"	FRONT FORK I.M."B"	81 23 497	81 23 497

ATTENZIONE:


PER I PARTICOLARI DELLA FORCELLA INVIEREMO, APPENA DISPONIBILI,
LE TAVOLE INTEGRATIVE 318 - 5 / B e 318 - 5 / C.



aprilia

TAVOLA AGGIUNTIVA 318 - 5 / B
FORCELLA COMPLETA
RS 125 / 94 I.M. "A"

RIF.CAT. 318
REF.CAT.318




POS.	DESCRIZIONE	CODICE
4	ANELLO O.R.	81 23 514
9	VITE	82 03 570
13	GHIERA	82 03 588
16	BASE CON CANNOTTO	81 23 316
17	TAPPO	81 23 523
19	TUBO PORT. DX COMPL.	81 23 521
19A	TUBO PORT. SX COMPL.	81 23 522
20	RASCHIAPOLVERE	81 23 201
22	ANELLO DI TENUTA	81 03 235
23	ANELLO DI FERMO	81 23 199
23A	ANELLO DI FERMO	81 23 256
24	PORTARUOTA DX	81 23 516
25	PORTARUOTA SX	81 23 450
40	VITE	81 23 216
45	TUBO DISTANZ. BOCCOLE	81 23 315
52	RONDELLA	81 23 191
56	BOCCOLA DI GUIDA	81 23 203
59	ANELLO PORTA MOLLA	81 23 357
68	PORTASTELO GRIGIO	81 23 449
118	SEMIANELLO	81 23 441



aprilia

**TAVOLA AGGIUNTIVA 318 - 5 / C
FORCELLA COMPLETA
RS 125 / 94 I.M. "B"**

**RIF.CAT. 318
REF.CAT.318**



POS.	DESCRIZIONE	CODICE
4	ANELLO O.R.	81 23 514
9	VITE	82 03 570
13	GHIERA	82 03 588
16	BASE CON CANNOTTO	81 23 316
17	TAPPO	81 23 523
19	TUBO PORT. DX COMPL.	81 23 521
19A	TUBO PORT. SX COMPL.	81 23 522
20	RASCHIAPOLVERE	81 23 201
22	ANELLO DI TENUTA	81 03 235
23	ANELLO DI FERMO	81 23 199
23A	ANELLO DI FERMO	81 23 256
24	PORTARUOTA DX	81 23 516
25	PORTARUOTA SX	81 23 450
40	VITE	81 23 216
45	TUBO DISTANZ. BOCCOLE	81 23 315
52	RONDELLA	81 23 191
56	BOCCOLA DI GUIDA	81 23 203
59	ANELLO PORTA MOLLA	81 23 357
68	PORTASTELO AZZURRO	81 23 524
118	SEMIANELLO	81 23 441

