

AL SPARE PARTS ORIGINAL SPARE PARTS ORIGINAL SPARE PARTS
ARTS aprilia AJ ORIGINAL SPARE PARTS aprilia AJ ORIGINAL SPARE PARTS ap
RIGINAL SPARE PARTS aprilia AJ RIGINAL SPARE PARTS aprilia AJ RIGINAL SPARE PARTS ap
ARE PARTS aprilia AJ ARE PARTS aprilia AJ ARE PARTS aprilia AJ
orilia AJ ORIGNAL SPARE PARTS aprilia AJ ORIGNAL SPARE PARTS aprilia AJ ORIGNAL SPARE PARTS
NAL SPARE PARTS aprilia AJ NAL SPARE PARTS aprilia AJ NAL SPARE PARTS aprilia AJ



CATALOGO RICAMBI

SPARE PARTS CATALOG
CATALOGUE RECHANGES
ERSATZTEILKATALOG



PEGASO 50/92

+ VARIANTI x mod. 1993 - 1994

Mod. 1992



A
C
HE
O
A APERTA
UANDO
LA
NO
CONCETTO
IN MOTO,
DITÀ

Impia
e c
ogn
intens
le
e g

Motore	monocilindrico, due tempi, raffreddato a liquido; cilindro in lega leggera con riporto superficiale al Gilnisil; aspirazione lamellare nel carter; contralbero di bilanciamento
Alesaggio x corsa	40,3 x 39 mm
Cilindrata	49,7 cm ³
Rapporto di compressione	12:1
Carburatore	Dell'Orto SHA 14/12, diametro diffusore 12 mm
Accensione	elettronica a scarica capacitiva
Avviamento	kick starter
Generatore	12 V - 85 W
Lubrificazione	miscelazione separata, con pompa a portata variabile
Frizione	a dischi multipli in lega leggera, in bagno d'olio
Cambio	a 3 rapporti
Trasmissione primaria	ingranaggi a denti elicoidali
Telaio	culla chiusa sdoppiata all'altezza dello scarico, in tubi di acciaio ad alta resistenza

Sospensioni	ant.: forcella telescopica a steli rovesciati, con foderi in alluminio ad alta resistenza, diam. 35 mm, escursione ruota 250 mm post.: forcellone oscillante in acciaio a profilo rettangolare, montato su boccole antifrizione, con monoammortizzatore idraulico con precarica molla registrabile, escursione ruota 260 mm
Freni	ant.: a disco, con pinza flottante a doppio pistoncino, diam. 230 mm post.: a disco, diam. 220 mm
Cerchi	ant.: 19 x 1,85"; post.: 18 x 2,15", in acciaio cromato
Pneumatici	ant.: 90/90 x 19, post.: 110/80 x 18
Dimensioni	lunghezza max 2080 mm larghezza max 810 mm altezza max 1350 mm interasse 1360 mm
Peso a secco	91 kg
Capacità serbatoio	9 litri (riserva 1 litro)



Mod. 1992



concessionario :

aprilia

AFRILIA S.p.A. - VIA G. GALILEI, 1
30033 NOALE (VE) - TEL. 041/5829111
TELEFAX 041 / 441054


cerca il tuo concessionario
più vicino sulle pagine gialle

CREDIT
IDIO

Mobil

SHOEI

Aprilia consiglia:



aprilia		TELAI FRAME	PEGASO 50 - 92		Tavola Drawing	1
POS.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	T.G.	PEGASO 50 I.M."A" - "B"		
				BIANCO - WHITE	NERO - BLACK	
1	Telaio	Frame	6,8	82 32 729	82 32 729	
2	Molla ritorno pedana	Spring		81 01 317	81 01 317	
3	Gommino filtro olio	Rubber		81 02 223	81 02 223	
4	Bussola distanziale	Spacer		81 01 108	81 01 108	
5	Pedana Dx	Foot rest (R)	0,2	81 35 431	81 35 431	
6	Pedana Sx	Foot rest (L)	0,2	81 35 432	81 35 432	
7	Vite Tepf M10 x 30	Screw		81 52 048	81 52 048	
8	Molla ritorno cavalletto	Spring		82 01 002	82 01 002	
9	Cavalletto laterale	Lateral stand	0,2	82 32 671	82 32 671	
10	Piastra Silent Block Radiat.	Holder		81 01 397	81 01 397	
11	Gommino	Rubber		81 20 030	81 20 030	
12	Raccordo a due vie	Joint		81 01 944	81 01 944	
13	Silent Block inferiore	Silent block		81 20 275	81 20 275	
14	Tappo vaso espansione	Expansion tank plug		81 20 354	81 20 354	
15	Tappo radiatore	Radiator plug		82 01 463	82 01 463	
16	Radiatore acqua	Radiator	0,6	82 01 419	82 01 419	
17	Tubo acqua pompa-radiatore	Radiator water pipe pump	0,4	82 01 421	82 01 421	
18	Tubo acqua rad.-testa motore	Radiator water pipe cylinder	0,4	82 20 271	82 20 271	
19	Guarniz. tappo vaso di espans.	Gasket		82 20 191	82 20 191	
20	Rotella tendicatena	Chain puller roller		81 01 375	81 01 375	
21	Serbatoio olio completo	Oil tank	0,3	82 30 670	82 30 670	
22	Tappo serbatoio olio	Oil tank plug		81 20 354	81 20 354	
23	Guarnizione tappo serbatoio olio	Gasket, oil tank plug		81 20 355	81 20 355	
24	Indicatore riserva olio	Oil feeler	0,3	81 12 686	81 12 686	
25	Filtro olio	Oil filter		81 02 224	81 02 224	
26	Gomma copripedana pilota	Foot rest rubber		81 20 289	81 20 289	
27	Bussola distanziale	Spacer		81 20 307	81 20 307	
28	Bussola distanziale	Spacer		81 20 253	81 20 253	
29	Archetto supporto strumenti	Holder		82 32 707	82 32 707	





CENTRO RICAMBI SRL

via CIMABUE, 24/A - 50121 FIRENZE (ITALY)

TEL. (+39) 055-66 64 23 - FAX (+39) 055-67 00 84

e-mail: cr1firenze@tiscali.it





CARROZZERIA
BODY

PEGASO 50 - 92

Tavola
Drawing

2

POS.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	T.G.	PEGASO 50 I.M."A" - "B"	
				BIANCO - WHITE / VIOLENZA	NERO - BLACK / PRUGNA
1	Serbatoio benzina	Fuel tank	0,3	82 30 890	82 30 890
2	Tappo serbatoio benzina	Fuel tank plug		81 30 979	81 30 979
3	Rubinetto benzina	Fuel cock	0,2	82 01 484	82 01 484
4	Gommino attacco serbatoio	Rubber		82 20 148	82 20 148
5	Bussola distanziale	Spacer		81 21 072	81 21 072
6	Sella	Seat		82 29 111	82 29 111
7	Bussola montaggio sella	Bush		82 21 056	82 21 056
8	Gommino	Rubber		81 20 311	81 20 311
9	Trousse attrezzi	Tools-Box		82 01 152	82 01 152
10	Fiancatina Dx	Side panel (R)	0,2	82 30 892	82 31 114
11	Fiancatina Sx	Side panel (L)	0,2	82 30 894	82 31 116
12	Laterale carena Dx	Side panel (R)		82 30 897	82 31 118
13	Laterale carena Sx	Side panel (L)		82 30 899	82 31 120
14	Rete radiatore	Protection guard		82 30 975	82 31 113
15	Frontale carena	Fairing		82 30 901	82 31 122
16	Parafango anteriore	Front mudguard	0,2	82 26 190	81 26 376
17	Supporto parafango Dx	Holder front mudguard (R)		81 32 845	81 32 845
18	Supporto parafango Sx	Holder rear mudguard (L)		81 32 847	81 32 847
19	Gommino attacco post. serbatoio	Rubber		81 20 663	81 20 663
20	Parafango posteriore	Rear mudguard	0,1	82 26 195	82 26 221
21	Protezione ammortizzatore	Protection		82 26 168	82 26 168
22	Portatarga	Number plate holder	0,2	82 26 085	82 26 085
23	Catadiottro posteriore	Reflector		81 12 560	81 12 560
24	Maniglione	Handle		82 30 905	82 30 905
25	Decalco (serie)	Decal (set)		82 15 189	82 15 190
26	Clips fissaggio batteria	Clip		81 01 689	81 01 689
27	Paracoppa	Engine guard		82 30 888	82 30 888
28	Coprimarmitta	Exhaust pipe protection		82 31 070	82 31 070
29	Coperchio sella con inserto	Seat cap with insert		82 30 891	82 30 891
30	Pomello filettato M6	Special screw M6		82 01 461	82 01 461
31	Bussola parafango post.	Spacer		81 21 812	81 21 812
32	Guarnizione tappo benzina	Gasket		81 20 683	81 20 683





CARROZZERIA
BODY


PEGASO 50 - 92

Tavola
Drawing

2

POS.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	T.G.	PEGASO 50 I.M."A" - "B"	
				BIANCO - WHITE / VIOLA	NERO - BLACK / PRUGNA
33	Cupolino plexiglass	Front cowling		82 30 976	82 30 976
34	Vite TBEI M5 x 16	Screw M5 x 16		(81 52 082) 8152268	(81 52 082)
35	Chiusura sup. carena	Upper protection		82 30 903	82 31 124
36	Rondella in plastica	Washer		81 20 591	81 20 591
37	Vite TBEI M6 x 15	Screw M6 x 15		81 52 027	81 52 027







MANUBRIO E COMANDI
HANDLE BARS AND COMMANDS

PEGASO 50 - 92

Tavola
Drawing

3

POS.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	T.G.	PEGASO 50 I.M. "A" - "B"	
				BIANCO - WHITE	NERO - BLACK
1	Manubrio	Handle bar	0,4	82 18 147	82 18 147
2	Vite a strappo	Special screw		81 01 630	81 01 630
3	Plancia bloccasterzo	Protection		82 31 071	82 31 071
4	Specchio retrovisore	Rear view mirror		82 01 391	82 01 391
5	Parte elettrica commutatore	Switch cable		82 12 399	82 12 399
6	Cavallotto	U-Bolt		82 13 078	82 13 078
7	Comando gas comp. di manop.	Throttle cable comp.	0,4	82 18 109	82 18 109
8	Manopole (Dx-Sx)	Hand grip (pair)		81 18 273	81 18 273
9	Registro cavo acceleratore	Throttle cable adjuster		81 18 101	81 18 101
10	Soffietto cavo gas	Rubber		82 20 143	82 20 143
11	Comando frizione completo	Clutch lever compl.		82 18 085	82 18 085
12	Leva frizione nuda	Clutch lever		82 18 061	82 18 061
13	Vite leva frizione con dado	Screw with nut		82 18 060	82 18 060
14	Registro leva frizione	Clutch lever adjuster		81 18 104	81 18 104
15	Copriregistro frizione	Lever cup		81 20 271	81 20 271
16	Cavo gas	Throttle cable		82 14 079	82 14 079
17	Cavo frizione	Clutch cable		82 14 080	82 14 080
18	Trasmissione contagiri	Tachometer cable		82 14 102	82 14 102
19	Trasmissione contaKm	Speedometer cable		82 14 103	82 14 103
20	Serratura casco	Helmet lock		81 01 425	81 01 425
21	Devioluci Sx con cablaggio	Light control device (L)	0,4	82 12 199	82 12 199
22	Commutatore bloccasterzo	Main switch	0,4	82 12 342	82 12 342
23	Scatola contagiri	Tachometer		82 12 492	82 12 492
24	Scatola contaKm	Speedometer		(82 12 493) 8212743	(82 12 493) 8212742
25	Guarnizione scatola contagiri	Gasket		82 12 272	82 12 272
26	Guarnizione scatola contaKm	Gasket		82 12 273	82 12 273
27	Plancia cruscotto	Dash board holder		82 30 889	82 30 889
28	Copiglia elastica	Split		82 01 353	82 01 353
29	Pompa freno anteriore	Front master cylinder		82 13 155	82 13 155
30	Leva freno anteriore nuda	Front brake lever		82 18 074	82 18 074
31	Kit serrature	Lock set		82 01 398	82 01 398
32	Clip	Clip		81 01 689	81 01 689






MANUBRIO E COMANDI HANDLE BARS AND COMMANDS


PEGASO 50 - 92

Tavola
Drawing


3


POS.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	T.G.	PEGASO 50 I.M. "A" - "B"	PEGASO 50 I.M. "A" - "B"
33	Gommino passafilo	Rubber		81 20 405	81 20 405
34	Coperchio serbatoio	Brake pump cover		82 30 240	82 30 240
35	Guarnizioni pompa freno ant. (Serie)	Gasket (set)		81 13 454	81 13 454





aprilia		FORCELLONE E SOSPENSIONE POSTERIORE REAR SWING ARM AND SUSPENSION		PEGASO 50 - 92		Tavola Drawing	4
POS.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION		T.G.	PEGASO 50 I.M. "A" - "B"		
					BIANCO - WHITE	NERO - BLACK	
1	Carter catena	Chain cover		82 30 977			
2	Pastrina tendicatena Dx-Sx	Chain tightener plate (R-L)		82 32 512	82 32 512		
3	Scodellino per pattino guidacatena	Cup		82 34 020	82 34 020		
4	Passacavo freno post.	Fairlead		81 34 186	81 34 186		
5	Perno forcellone completo	Rear swing arm pin		82 25 070	82 25 070		
6	Anello di tenuta	O ring		82 20 095	82 20 095		
7	Bussola di rotazione forcellone	Bush		82 21 008	82 21 008		
8	Bussola distanziale	Spacer		82 21 103	82 21 103		
9	Forcellone	Rear swing arm	0,8	82 32 682	82 32 682		
10	Ammortizzatore posteriore	Shock absorber	0,4	82 03 491	82 03 491		
11	Biella singola	Single connecting rod	0,4	82 32 498	82 32 498		
12	Biella doppia completa	Connecting rod		82 32 497	82 32 497		
13	Gabbia a rullini	Bearing		81 10 049	81 10 049		
14	Anello di tenuta	O ring		81 20 559	81 20 559		
15	Cruna catena	Chain sliding shoe		82 30 440	82 30 440		
16	Pattino guida catena	Chain guide plate		82 20 259	82 20 259		
17	Spinotto sospensione post.	Spacer		81 21 771	81 21 771		
18	Serbatoio raccolta olio	Oil tank		82 30 925	82 30 925		







GRUPPO SCARICO
EXHAUST ASSEMBLY


PEGASO 50 - 92

Tavola
Drawing

5

POS.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	T.G.	PEGASO 50 I.M. "A" - "B"	
				BIANCO - WHITE	NERO - BLACK
1	Motore	Engine	1,3	82 22 304	82 22 304
2	Leva cambio	Gear box lever		82 32 662	82 32 662
3	Gommino leva cambio	Rubber		82 20 205	82 20 205
4	Base cassa filtro	Air filter box base		82 30 645	82 30 645
5	Coperchio cassa filtro	Filter air box cover		82 30 644	82 30 644
6	Tondo D.4 in gomma espansa	Rubber		81 20 593	81 20 593
7	Filtro con rete	Air filter		82 01 429	82 01 429
8	Copripignone	Sprocket cover		82 20 293	82 20 293
9	Manicotto carburatore cassa filtro	Carburetor coupling		82 20 270	82 20 270
10	Marmitta	Exhaust pipe	0,4	82 19 131	82 19 131
11	Silenziatore	Silencer	0,2	82 19 133	82 19 133
12	Manicotto marmitta silenziatore	Exhaust pipe coupling		82 20 003	82 20 003
13	Molla fissaggio marmitta	Spring		81 01 259	81 01 259
14	Anello guida cavo	Fairlead		82 21 114	82 21 114
15	Silent block	Silent block		81 01 285	81 01 285
16	Silent block	Silent block		81 20 459	81 20 459
17	Bussola distanziale	Spacer		81 21 058	81 21 058
18	Carburatore	Carburetor	0,4	82 22 316	82 22 316







RUOTA ANTERIORE
FRONT WHEEL


PEGASO 50 - 92

Tavola
Drawing

6

POS.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	T.G.	I.M."A"		I.M."B"	
				BIANCO - WHITE	NERO - BLACK	BIANCO - WHITE	NERO - BLACK
1	Ruota anteriore	Front wheel		82 08 321		82 08 321	
2	Cerchio D.21" cromato <i>Ø 15</i>	Rim	1,1	82 08 302		82 08 302	
3	Corpo mozzo anteriore	Front hub body	1,3	82 25 231		82 25 231	
4	Cuscinetto mozzo	Bearing	0,7	82 25 123		82 25 123	
5	Distanziale cuscinetti	Spacer		81 25 344		81 25 344	
6	Fascetta fissaggio tubo freno	Fair lead		81 32 907		81 32 907	
7	Bussola distanziale	Bush		82 25 140		82 25 140	
8	Disco freno anteriore	Front brake disk	0,5	82 13 151		82 13 151	
9	Camera d'aria ant.	Air tube		90/90x19"		90/90x19"	
10	Copertura ant.	Rear tire		80/90x21"		80/90x21"	
11	Perno mozzo anteriore	Front axle		82 13 100		82 13 100	
12	Flap per ruota da 19"	Front wheel strip		81 09 096		81 09 096	
13	Raggio Dx	Spoke (R)		82 08 300		82 08 300	
14	Raggio Sx	Spoke (L)		82 08 301		82 08 301	
15	Nipples D.3	Nipples		81 08 358		81 08 358	
16	Rinvio contaKm	Gear		82 01 338		82 01 338	
17	Pinza freno anteriore	Caliper front brake		81 13 390		81 13 460	
18	Spurgo pinza anteriore	Drain screw		81 13 321		81 13 321	
19	Coppia pastiglie	Pair of pads		81 13 431		81 13 478	
20	Kit revisione pinza	Kit for front caliper		81 13 374		81 13 374	
21	Tubo flessibile freno ant.	Brake oil pipe	0,4	81 13 452		81 13 452	
22	Vite fiss. tubo olio	Screw		81 13 003		81 13 003	
23	Rondella in rame	Washer		81 13 004		81 13 004	
24	Vite TCBEI M6 x 18	Screw M6 x 18		82 25 205		82 25 205	







**RUOTA POSTERIORE
REAR WHEEL**

PEGASO 50 - 92

Tavola
Drawing

7

POS.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	T.G.	PEGASO 50 I.M."A" - "B"	
				BIANCO - WHITE	NERO - BLACK
1	Ruota posteriore	Rear wheel		82 08 322	82 08 322
2	Corpo mozzo posteriore	Rear hub body	1,4	82 25 262	82 25 262
3	Cuscinetto mozzo posteriore	Bearing	0,7	82 25 123	82 25 123
4	Bussola distanziale	Spacer		82 25 249	82 25 249
5	Corona Z = 44 45	Crown Z = 44	(PIGNONE Z 13)		82 07 044
6	Nipples D.3	Nipples		81 08 358	81 08 358
7	Piastrina di sicurezza	Security plate		82 34 058	82 34 058
8	Vite fissaggio tubo olio	Screw		81 13 003	81 13 003
9	Cerchio D.18" cromato	Rim	1,1	82 08 304	82 08 304
10	Flap per ruota da 18"	Strip rear wheel		82 09 032	82 09 032
11	Disco freno posteriore	Rear brake disc	0,5	82 13 152	82 13 152
12	Distanz. int. piastra pinza pos.	Spacer		81 21 088	81 21 088
13	Distanz. est. piastra pinza pos.	Spacer		81 21 089	81 21 089
14	Rondella in rame	Washer		81 13 004	81 13 004
15	Protezione pompa freno post.	Rear brake pump protection		82 30 575	82 30 575
16	Perno ruota posteriore	Rear axle		82 25 233	82 25 233
17	Bussola distanziale	Spacer		82 25 138	82 25 138
18	Pinza freno posteriore	Rear brake caliper	0,4	82 13 032	82 13 032
19	Serie guarnizioni pinza freno	Rear caliper gasket (set)		82 13 052	82 13 052
20	Pistoncini pinza freno	Pistons rear caliper		82 13 054	82 13 054
21	Pastiglie freno	Pads (pair)		82 13 051	82 13 051
22	Spurgo pinza freno post.	Rear caliper bleeder		82 13 113	82 13 113
23	Perno past. pinza freno post.	Pin	0,4	82 13 053	82 13 053
24	Tubo flessibile freno post.	Rear oil pipe		82 13 159	82 13 159
25	Serbatoio olio completo	Oil tank comp.		82 13 086	82 13 086
26	Forcella M6	Fork		81 13 081	81 13 081
27	Asta pompa freno	Rear brake rod		81 13 248	81 13 248
28	Anello di tenuta	O ring		82 20 149	82 20 149
29	Bussola di rotaz. leva freno	Bush		82 21 010	82 21 010
30	Vite TCEI M6 x 14			81 52 156	81 52 156
31	Bussola di rotaz. leva freno	Bush		82 21 014	82 21 014
32	Molla ritorno freno posteriore	Spring		82 21 100	82 21 100




RUOTA POSTERIORE
REAR WHEEL


PEGASO 50 - 92

Tavola
Drawing

7

POS.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	T.G.	PEGASO 50 I.M."A" - "B"	
				BIANCO - WHITE	NERO - BLACK
33	Piastra ancoraggio pinza	Anchor plate		82 34 064	82 34 064
34	Bussola distanziale	Spacer		81 21 718	81 21 718
35	Dado perno ruota post.			82 25 208	82 25 208
36	Pompa freno posteriore	Master cylinder	0,3	82 13 117	82 13 117
37	Maglia di giunzione	Connecting link		82 07 019	82 07 019
38	Catena comp. di maglia di giunzione	Chain		82 07 017	82 07 017
39	Raccordo attacco tubo	Rear pipe connection		81 13 157	81 13 157
40	Kit revisione pompa post.	Kit for pump		81 13 366	81 13 366
41	Copertura post.	Rear tyre		110/80x18"	110/80x18"
42	Camera d'aria post.	Rear air tube		110/80x18"	110/80x18"
43	Leva freno post.	Brake lever		82 32 726	82 32 726
44	Raggio	Spoke		82 08 303	82 08 303
45	Bulloni fissaggio corona			82 25 204	82 25 204
46	Clip per forcella M6	Clip		81 13 082	81 13 082
47	Interruttore stop	Stop switch		81 12 668	81 12 668







FORCELLA
FRONT FORK

PEGASO 50 - 92

Tavola
Drawing

8

POS.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	T.G.	PEGASO 50 I.M."A" - "B"	
				BIANCO - WHITE	NERO - BLACK
1	Forcella completa	Front fork	1,0	82 03 487	82 03 487
2	Rondella di tenuta	Washer		81 23 206	81 23 206
3	Mozzetto Dx	Hub (R)		82 03 442	82 03 442
4	Gruppo stelo Dx	Tube (R)	1,2 (x2T.G.1,8)	82 03 506	82 03 506
5	Semirondella	Half washer		81 23 212	81 23 212
6	Anello di tenuta	O ring		81 23 211	81 23 211
7	Vite TCE M20 x 1,5	Screw M20 x 1,5		81 23 210	81 23 210
8	Boccolla copritubo	Bush		82 03 444	82 03 444
9	Anello di fermo	Ring		82 03 445	82 03 445
10	Scodellino forcella	Cup		82 03 446	82 03 446
11	Anello di tenuta	O ring	} 1,3 (x2T.G.2,0)	81 03 392	81 03 392
12	Boccolla di scorrimento	Bush		82 03 447	82 03 447
13	Fodero completo (Dx-Sx)	Fork leg (R-L)	1,2 (x2T.G.1,8)	82 03 448	82 03 448
14	Piastra inf. con canotto	Lower plate		82 03 451	82 03 451
15	Ghiera M25 x 1	Ring nut M25 x 1		82 20 067	82 20 067
16	Piastra superiore	Upper plate		82 03 424	82 03 424
17	Dado canotto	Nut		82 03 251	82 03 251
18	Rondella canotto	Washer		82 05 020	82 05 020
19	Mozzetto Sx	Hub (L)		82 03 449	82 03 449
20	Gruppo stelo Sx	Tube (L)	1,2 (x2T.G.1,8)	82 03 508	82 03 508
21	Vite TCE M10 x 30	Screw M10 x 30		81 23 216	81 23 216
22	Cavalletto fissaggio manubrio	U-bolt		82 03 198	82 03 198
23	Anello parapolvere inf.	Lower dust cover		81 01 271	81 01 271
24	Anello supporto parapolvere	Dust-cover holder		81 01 272	81 01 272
25	Cuscinetto a rulli	Bearing	} 1,3(x2)	81 10 024	81 10 024
26	Cuscinetto a sfere	Bearing		81 10 025	81 10 025
27	Parapolvere superiore	Upper dust-cover		81 20 211	81 20 211




CENTRO RICAMBI SRL

via CIMABUE, 24/A - 50121 FIRENZE (ITALY)

TEL. (+39) 055-66 64 23 - FAX (+39) 055-67 00 84

e-mail: cr1firenze@tiscali.it





IMPIANTO ELETTRICO
ELECTRICAL SYSTEM


PEGASO 50 - 92

Tavola
Drawing

9

POS.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	T.G.	PEGASO 50 I.M."A" - "B"	
				BIANCO - WHITE	NERO - BLACK
1	Cablaggio principale	Wiring harness		82 12 487	82 12 487
2	Lampada ind. dir. 12V - 10W	Bulb 12V - 10W		81 12 854	81 12 854
3	Cablaggio fanale ant.	Head light cable		82 12 372	82 12 372
4	Cablaggio diodi	Diodes cable		82 12 440	82 12 440
5	Intermittenza indicatori	Intermittence		81 12 795	81 12 795
6	Indicatore direzione	Flasher light		81 12 687	81 12 687
7	Dispositivo AE con cavoletto	Start switch with cable		82 12 109	82 12 109
8	Bussola	Spacer		82 21 043	82 21 043
9	Batteria 12V 4 AH	Battery		82 12 110	82 12 110
10	Trasduttore elettronico	Electr. transducer	0,3	82 12 119	82 12 119
11	Regolatore di tensione	Voltage regulator	0,3	82 12 121	82 12 121
12	Claxon	Horn		82 12 228	82 12 228
13	Pipetta candela	Spark plug cap		82 20 179	82 20 179
14	Bloccetto portafusibili/diodo	Fuse box		82 12 375	82 12 375
15	Fusibile 7,5A	Fuse		81 12 244	81 12 244
16	Supporto cicalina	Intermittence holder		82 12 165	82 12 165
17	Fanale post. compl. di gommino-cabl.	Tail light compl.	0,2	82 12 292	82 12 292
18	Vetro fanale posteriore	Tail light glass		(82 12 444) 8112633 (82 12 444)	
19	Fanale anteriore	Head light compl.	0,4	82 12 313	82 12 313
20	Gruppo ottico	Head light unit		82 12 370	82 12 370
21	Bussola indicatori direzione	Spacer		81 21 795	81 21 795
22	Relé avviamento	Starter relay		81 12 523	81 12 523
23	Cablaggio negativo batteria	Battery cable (-)		81 12 573	81 12 573
24	Bussola fissaggio fanale	Bush		81 21 718	81 21 718
25	Vetro ind. direzione	Flasher light glass		81 12 756	81 12 756
26	Cablaggio motorino-relé	Relay-starter motor, cable		82 12 488	82 12 488
27	Portalampada	Front lamp holder		82 12 371	82 12 371
28	Cablaggio relé-batteria	Relais - battery, cable		82 12 169	82 12 169
29	Gommino	Rubber		81 20 482	81 20 482
30	Gommino supporto relé	Rubber		82 20 201	82 20 201







MOTORINO D'AVVIAMENTO
STARTER

PEGASO 50 - 92

Tavola
Drawing

10

POS.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	T.G.	PEGASO 50 I.M."A" - "B"	
				BIANCO - WHITE	NERO - BLACK
1	Volano completo	Fly wheel magneto compl.		82 22 262	82 22 262
2	Motorino avviamento elettrico	Starter motor		82 12 367	82 12 367
3	Blocchetto portaspazzole compl.	Brush holder compl.		82 12 462	82 12 462
4	Rinvio completo	Driving gear		82 01 451	82 01 451
5	Coperchio ingranaggi	Cap-holder		82 22 284	82 22 284
6	Fascetta attacco motorino avviamento	Collar		82 06 341	82 06 341
7	Guarnizione	Gasket		82 01 452	82 01 452



CENTRO RICAMBI

SRL
via CIMABUE, 24/A - 50121 FIRENZE (ITALY)
TEL. (+39) 055-66 64 23 - FAX (+39) 055-67 00 84
e-mail: cr1firenze@tiscali.it

aprilia

PEGASO
1993

50



Mod. 1993

concessionario :



Aprilia consiglia:



cerca il tuo concessionario
più vicino sulle Pagine Gialle



Motore	monocilindrico, due tempi, raffreddato a liquido. Cilindro in lega leggera con riporto superficiale al Gilnisi. Aspirazione lamellare nel carter. Contralbero di bilanciamento
Alesaggio per corsa	40,3x39 mm
Cilindrata	49,7 cm ³
Rapporto di compressione	12:1
Carburatore	Dellorto SHA 14/12, diametro diffusore 12 mm
Accensione	elettronica a scarica capacitiva
Avviamento	kick starter
Generatore	12 V - 85 W
Lubrificazione	miscelazione separata, con pompa a portata variabile
Frizione	a dischi multipli in lega leggera, in bagno d'olio
Cambio	a 3 rapporti
Trasmissione primaria	ingranaggi a denti elicoidali
Telaio	culla chiusa sdoppiata all'altezza dello scarico, in tubi di acciaio ad alta resistenza
Sospensione ant.	forcella telescopica a steli rovesciati, con foderi in alluminio ad alta resistenza, Ø 35 mm, escursione ruota 250 mm
Sospensione post.	forcellone oscillante in acciaio a profilo rettangolare, montato su boccole antifrizione, con monoammortizzatore idraulico con precarica molla registrabile, escursione ruota 260 mm
Freni	ant. a disco, con pinza flottante a doppio pistoncino, Ø 230 mm;
Cerchi	post. a disco; Ø 220 mm
Pneumatici	ant. 19×1,85"; post. 18×2,15"; in acciaio cromato
Dimensioni	ant. 90/90×19; post. 110/80×18
Peso a secco	lunghezza max 2080 mm;
Capacità serbatoio	larghezza max 810 mm;
	altezza max 1350 mm;
	interasse 1360 mm;
	91 kg
	9 litri (riserva 1 litro)

photo: Gianni Sabbadini - stampa: Graffart - resina: TV

aprilia

APRILIA S.p.A. - VIA G. GALILEI, 1

30033 NOALE (VE) - TEL. 041/5829111

TELEFAX 041 / 441054



TAVOLA AGGIUNTIVA N. 217/1

PEGASO 50 - 83

VARIANTE COLORE

1993

RIF.CAT. 217

I.M. "B"

ADDED DRAWING

N.217/1

PEGASO 50 - 83 GRAPHIC MODIFICATIONS

REF. CAT. 217

I.M. "B"

TAV.	POS.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	T.G.	GIALLO PRUGNA	BLU FUCSIA
1	16	RADIATORE	RADIATOR	0,6	82 01 666	82 01 666
2	8	SELLA BLU	BLUE SEAT			82 29 133
2	10	FIANCATINA DX	SIDE PANEL (R)	0,2	82 31 426	82 31 433
2	11	FIANCATINA SX	SIDE PANEL (L)	0,2	82 31 427	82 31 434
2	12	LATERALE CARENA DX	LATERAL FAIRING (R)		82 31 428	82 31 435
2	13	LATERALE CARENA SX	LATERAL FAIRING (L)		82 31 429	82 31 436
2	14	RETE RADIATORE	PROTECTION GUARD		82 31 113	82 31 113
2	15	CENTRALE CARENA	CENTRAL FAIRING		82 31 430	82 31 437
2	16	PARAFANGO ANTERIORE	FRONT MUDGUARD	0,2	81 26 411	82 26 248
2	20	PARAFANGO POSTERIORE	REAR MUDGUARD	0,1	82 26 247	82 26 249
2	24	MANIGLIONE	HANDLE		82 31 432	82 31 439
2	25	DECALCO SERIE	DECALC SET		82 15 397	82 15 465
2	29	COPERCHIO SELLÀ	SEAT CAP			82 31 098
2	35	CHIUSURA SUP. CARENA	UPPER PROTECTION		82 31 431	82 31 438
9	10	TRASDUTTORE ELETTRONICO	ELECTR. TRASNSDUCER	0,3	82 12 474	82 12 474
10	1	VOLANO MAGNETE	FLYWHEEL MAGNETO		82 12 479	82 12 479

PEGASO 50 - 1994

Scheda tecnica

Pegaso 50.

Freno a disco ø220

Raffreddamento a liquido

Strumentazione completa

Avviamento elettrico

Doppio faro

Forcella a steli rovesciati

Freno a disco flottante ø230

Pinza freno a doppio pistoncino

Cambio a 5 rapporti

Controalbero antivibrazioni



PEGASO 50 mod. 1994

Pegaso 50,

a cavallo dell'avventura.



aprilia**1994**TAVOLA AGGIUNTIVA 217 - 2 PEGASO 50 - 94
ADDED DRAWING 217 - 2 PEGASO 50 - 94RIF.CAT. 217
REF. CAT. 217I.M. "B"
I.M. "B"

TAV	POS	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	BLU BIANCO	PURPLE BIANCO
1	1	TELAI	FRAME	82 32 851	82 32 857
1	16	RADIATORE	RADIATOR	82 01 666	82 01 666
2	6	SELLA BLU	BLUE SEAT	82 29 145	—
2	10	FIANCATINA DX	SIDE PANEL (R)	82 31 709	82 31 795
2	11	FIANCATINA SX	SIDE PANEL (L)	82 31 710	82 31 796
2	12	LATERALE CARENA DX	LATERAL FAIRING (R)	82 31 711	82 31 797
2	13	LATERALE CARENA SX	LATERAL FAIRING (L)	82 31 712	82 31 798
2	14	RETE RADIATORE	PROTECTION GUARD	82 31 113	82 31 113
2	15	CENTRALE CARENA	CENTRAL FAIRING	82 31 713	82 31 799
2	16	PARAFANGO ANTERIORE	FRONT MUDGUARD	81 26 450	82 26 280
2	20	PARAFANGO POSTERIORE	REAR MUDGUARD	82 26 272	82 26 281
2	24	MANIGLIONE	HANDLE	82 31 715	82 31 801
2	25	DECALCO SERIE	DECAL SET	82 15 750	82 15 812
2	29	COPERCHIO SELL	SEAT CAP	82 31 708	—
2	35	CHIUSURA SUP. CARENA	UPPER PROTECTION	82 31 714	82 31 714
5	1	MOTORE	ENGINE	82 22 412	82 22 412
6	1	RUOTA NUDA ANTERIORE INOX	INOX FRONT WHEEL	82 08 401	82 08 401
6	2	CERCHIO ANTERIORE INOX	INOX FRONT RIM	82 08 325	82 08 325
7	1	RUOTA NUDA POSTERIORE INOX	INOX REAR WHEEL	82 08 402	82 08 402
7	9	CERCHIO POSTERIORE INOX	INOX REAR RIM	82 08 326	82 08 326
9	10	TRASDUTTORE ELETTRONICO	ELECTRONICAL COIL	82 12 474	82 12 474
10	1	VOLANO MAGNETE	FLYWHEEL MAGNETO	82 12 479	82 12 479